STAHLWILLE®



Zestaw do montażu kół edycja specjalna Best tools never die

750NR/516/3/1 NDE

Art. nr	**96010130**
GTIN	**4018754363124**
Model	**750NR/516/3/1 NDE**

Oznaczenie.

Zestaw do montażu kół edycja specjalna Best tools never die Model 750NR/516/3/1 NDE 6 szt.

Właściwości.

- Wysokiej jakości zestaw narzędzi specjalnie do montażu kół
- W miękkim etui z haftowanym motywem specjalnym
- Dodatkowy arkusz naklejek

Najwyższej jakości klucz dynamometryczny nr 750NR/200 (SevenFiveZero)

- wyzwalany podwójnym sygnałem zatrzymania
- z zamontowaną na stałe, odwracalną grzechotką o drobnych zębach
- 60 zębów
- trwały, długowieczny mechanizm sprężynowy (dźwignia przełączająca)
- szybka, precyzyjna regulacja dzięki szybkiej regulacji QuickSelect
- do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- mechanizm spustowy niewrażliwy na dalsze i przeciwne obciążenia (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
- optymalna kalibracja za pomocą kompletnego sprzętu kalibracyjnego perfectControl® nr. 7794 lub kompletnego sprzętu kalibracyjnego nr. 7706, 7791
- Ustalenie docelowego momentu obrotowego przez zatrzaśnięcie
- Podwójna skala N-m/ft-lb
- Natychmiast gotowy do ponownego użycia po rozładowaniu
- w celu zapewnienia maksymalnej dokładności pomiaru i długiej żywotności zaleca się wyzerowanie klucza po użyciu
- z 2-komponentowym uchwytem
- certyfikat kalibracji zgodny z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Dokładność ± 4 %**

Zawartość 6 elementów:

1 klucz dynamometryczny z grzechotką o drobnych zębach 1/2" nr 750NR/200: Zakres pomiarowy: 40-200 N-m; 30-145 ft-lb
1 grzechotka teleskopowa 1/2" **nr 516**: L. 410-630 mm
3 nasadki IMPACT do nakrętek kół z sześciokątem 1/2" **No. 51IMP K:** 17 mm (zielona); 19 mm (niebieska); 21 mm (czerwona)
1 przedłużka 1/2" **No. 516**: L: 410-6b
3 nasadki IMPACT do nakrętek kół z sześciokątem 1/2" **No. 51IMP K:** 17 mm (zielona); 19 mm (niebieska); 21 mm (czerwona)
1 przedłużka 1/2" **nr 509/5**: dł. 130 mm

Zalety.

Solidne wyposażenie podstawowe do szybkiej i bezstresowej wymiany kół - idealne do użytku w warsztatach i do użytku prywatnego.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne "kliknięcie" po osiągnięciu momentu zwalniającego, który można wygodnie i precyzyjnie ustawić za pomocą pokrętła na końcu rękojeści (1 obrót = 10 N-m).

W poręcznym miękkim etui z wysokiej jakości haftowanym motywem specjalnym z edycji Best tools never die.


Dzięki kluczowi dynamometrycznemu SevenFiveZero z grzechotką o drobnych zębach 1/2" i 3 nasadkom do nakrętek kół (17/19/21 mm) z plastikową tuleją, zestaw zapewnia maksymalną ochronę wrażliwych felg aluminiowych.

Funkcja teleskopowa ułatwia osiągnięcie wymaganego momentu obrotowego dzięki wydłużonemu ramieniu dźwigni.

Najważniejsze cechy produktu.



Kompletny zestaw do montażu kół samochodowych.
Zestaw jest mobilnym i praktycznym rozwiązaniem do różnych prac montażowych na kołach samochodowych. Składa się z mechanicznego klucza dynamometrycznego 750NR/200 z odblokowaniem dotykowym, sprężystym mechanizmem sprężynowym i grzechotką o drobnych zębach. 3 wytrzymałe nasadki do nakrętek kół IMPACT z osłoną ochronną, wraz z przedłużką i grzechotką teleskopową, umożliwiają wygodną pracę bez uszkodzeń. Uwaga: Grzechotki należy używać do ściągacza śrub - klucz dynamometryczny jest przeznaczony do precyzyjnego dokręcania i odkręcania z maksymalnym momentem 200 Nm.



Luźne dokręcanie.
Model 750NR jest wyposażony w sprężysty mechanizm sprężynowy, który zapewnia niezawodne i bezwysiłkowe dokręcanie śrub przez cały czas. Moment obrotowy można wygodnie i precyzyjnie regulować w krokach co 0,5 N-m za pomocą pokrętła. Łatwa do odczytania skala i dotykowe sprzężenie zwrotne zapewniają dokładne i kontrolowane dokręcanie.



Delikatna zmiana koła.
Specjalne nasadki IMPACT z plastikowymi tulejami umożliwiają delikatną wymianę kół, np. na delikatnych felgach aluminiowych.



Regulowana długość.
Długość można wygodnie regulować w siatkach co 55 mm (410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm i 630 mm), nawet jedną ręką za pomocą przełącznika kołyskowego.



Najwyższa jakość.
Nasze narzędzie jest wykonane z wysokiej jakości i trwałej stali Chrome Alloy Steel. Trwała i łatwa w utrzymaniu konstrukcja zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.



Stylowe przechowywanie.
Nasze narzędzia są przechowywane w wysokiej jakości miękkim etui. Elastyczne gumki zapewniają, że wszystkie elementy są bezpiecznie trzymane na miejscu - nawet podczas transportu. Lekka skrzynka jest wyposażona w praktyczny uchwyt do przenoszenia i posiada efektowny, wysokiej jakości haftowany motyw szkieletu z edycji Best tools never die. Prawdziwa atrakcja dla wszystkich fanów STAHLWILLE, którzy nie tylko używają swoich narzędzi, ale także je kochają.

Technologie i właściwości użytkowe.



QuickSelect
Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętło regulacyjne, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętło.



Mechanizm sprężynowy z „kliknięciem”
W tym kluczu dynamometrycznym jako mechanizm przełączający zastosowano dźwignię przełączającą. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego siła sprężyny zostaje przekroczona, co powoduje poślizg i zadziałanie mechanizmu. Powoduje to wyraźnie słyszalne i wyczuwalne „kliknięcie”.



2-komponentowy uchwyt
Nasz 2-komponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.

Atrybuty techniczne.

Zakres pomiarowy N·m	40-200 N·m
Liczba narzędzi	6 szt.

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	640
Szerokość mm (IFS)	185
Wysokość mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Długość (w opakowaniu, mm)	640
Szerokość (w opakowaniu, mm)	185
Wysokość (w opakowaniu, mm)	60
Objętość (w opakowaniu, dm3)	7.104 dm3
Art. nr	96010130
Waga (brutto, kg)	4,090
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754363124
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1

Lista części.



91973082



81230048



50021004
Klucz dynamometryczny



23021021
Klucz nasadowy IMPACT



23021019
Klucz nasadowy IMPACT



23021017
Klucz nasadowy IMPACT



13160000
Grzechotka teleskopowa



13010002
Przedłużacz klucza nasadowego

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96010130	750NR/516/3/1 NDE	Zestaw do montażu kół edycja specjalna Best tools never die Model 750NR/516/3/1 NDE 6 szt.	4018754363124

GTIN.

4 018754 363124

Obrazy.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal